冀氏镇基本履职事项清单

序号	事项类别	事项名称
1	党的建设	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织及本级党组织决议，按照统一部署开展党内集中教育，加强政治建设，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。
2	党的建设	按照全面深化改革工作要求，落实改革任务，推动改革工作。实现改革目标。
3	党的建设	按照党委自身建设，完善制度机制，贯彻执行民主集中制、“三重一大”等制度，开展理论中心组学习，规范组织设置。
4	党的建设	指导党组织开展规范化建设，负责贯彻基层党组织的成立、撤销、调整、换届，落实“三会一课”、主题党日活动、“四议两公开”等制度。
5	党的建设	指导村民委员会、村务监督委员会、村级集体经济组织的选举、补选和换届备案，指导各村完善“一约四会”。
6	党的建设	开展村级组织运转经费“村财镇管”工作，用好村级组织运转经费和党组织活动经费。
7	党的建设	落实党代表大会代表任期制，负责党代会的筹备、组织、召开等工作，依规按期换届。负责党代表选举、联络及服务工作，推荐县级以上党代表候选人。
8	党的建设	负责党员发展、教育、管理、监督、服务工作。
9	党的建设	落实“街乡吹哨、部门报到”机制，加强与县直部门工作对接，精准定责、协调联动。
10	党的建设	规范化建设社会团体体系，健全政府诚信履约机制，持续推进诚信建设。
11	党的建设	负责镇、村干部培养选拔、教育培训、监督考核和奖惩激励，协助管理上级有关部门派驻乡镇的干部，“星级化”管理农村党组织书记，开展后备力量储备工作。
12	党的建设	负责退休干部、离任村“两委”干部的管理服务工作，开展思想教育、管理监督、激励关怀等工作。
13	党的建设	负责高层次人才的联系工作，开展高层次人才和本土人才的培育、服务、考核工作。
14	党的建设	落实全面从严治党和党风廉政建设责任制，贯彻中央八项规定精神，开展廉政教育，持续深化纠治“四风”，推进反腐败工作。
15	党的建设	履行监督执纪问责职能，开展政治监督和日常监督，推动镇、村两级监督体系建设。
16	党的建设	落实意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，开展正面宣传引导。
17	党的建设	开展群众性精神文明活动，践行社会主义核心价值观，规范化管理新时代文明实践站（所），倡导移风易俗。
18	党的建设	落实统战工作责任制，开展统一战线工作。
19	党的建设	负责社会工作和志愿服务队伍建设，开展社会工作和志愿服务。
20	党的建设	负责选举届县、镇两级人大代表，筹备、组织、召开镇人代会，支持和保障乡镇人大主席团履行监督职能，开展人大代表联络站（点）相关工作，推荐县级以上人大代表候选人。
21	党的建设	支持政协委员开展政治协商、民主监督和参政议政，协商推荐政协委员，开展委员联络室工作。
22	党的建设	支持工会组织建设、工会经费收管用，维护职工民主权利和合法权益，开展职工文化活动及帮扶救助工作。
23	党的建设	支持基层团组织建设、团员日常管理，指导开展各类青年活动，发挥青年团党的助手和后备军作用。
24	党的建设	支持妇联组织建设，开展思想政治引领、权益维护、妇女发展、家庭家教家风建设等工作。
25	党的建设	支持基层残联，科协、红十字会等群团组织和基层关工委、老促会组织建设，教育引导群团组织和社会组织开展服务群众等相关工作；支持文联开展创作采风、宣传汇演等工作，支持工商联开展相关工作。
26	经济发展	负责耐龙、调整与实施镇、村经济及产业发展规划。
27	经济发展	落实优化营商环境的有关政策措施，做好招商引资工作。
28	经济发展	按权限开展工程项目或物资采购招投标监督与管理、中介机构选取工作。
29	经济发展	储备和实施镇级重点工程项目，配合上级部门兼划重点工程、项目的落地实施。
30	经济发展	负责统计工作。组织实施人口、农业、经济等大型普查、专项调查工作。
31	经济发展	开展财务预决算、内部审计等工作。
32	经济发展	深化农村集体产权制度改革，指导村委会和农村股份经济合作社转为分设，监督农村集体“三资”，指导开展清产核资。
33	经济发展	监督指导各村开展“一事一议”相关工作，包括项目申报、切割、验收、资金预付、资料完善、筹资筹劳等。
34	经济发展	积极支持发展电商、快递行业配套服务，促进农产品流通。
35	经济发展*	发展特色产业，建设“特色木耳小镇”。
36	民生服务	按照标准化、规范化要求，建设便民服务中心。
37	民生服务	开展人口监测和优生优育相关工作，支持基层计生协会组织建设。
38	民生服务	开展推广健康运动工作。
39	民生服务	开展体育基础设施建设工作，组织开展各类群众体育活动。
40	民生服务	开展个体工商户登记、变更、注销、备案工作。
41	民生服务	落实各项公共卫生服务政策，开展爱国卫生运动，做好健康知识科普、健康教育与健康促进工作。
42	民生服务	组织开展慈善募捐，做好救助对象的摸底、核实及物资发放工作。
43	民生服务	开展退役军人和其他优抚对象的信息采集、“双拥”等工作。
44	民生服务	加强未成年人保护，维护未成年人合法权益。
45	平安法治	落实普法责任制，开展普法宣传教育、公共法律服务，推进法治建设。
46	平安法治	负责群防群治体系建设，开展社会治安综合治理工作。
47	平安法治	坚持和发展新时代“枫桥经验”，非法开展人民调解工作，负责矛盾纠纷的排查化解等工作。
48	平安法治	排查涉访矛盾，受理群众来信、来电、网上等信访事项，接待群众来访，承办上级交要、政府直接交办的信访事项。
49	平安法治	开展反有组织犯罪、防范非法金融、反诈骗等万面的宣传教育及残影的摸排上报。
50	平安法治	健全网格组织体系，开展“多网合一”网格化管理、服务工作。
51	平安法治	负责涉及本镇区行政诉讼案件的应诉工作。
52	平安法治	规范行政执法具地、制度、设施、队伍建设，开展常态化执法培训，负责行政执法资格证件申请、更换、补办、注销的申请及相关工作。
53	平安法治*	常态化指导各村通过入户走访等形式纠纷调处，召开“说事议事”会议，商议解决群众急难型矛盾的问题。
54	乡村振兴	学习践行浙江省“千万工程”经验，做好乡村振兴工作。
55	乡村振兴	宣传农业政策，开展农业技术指导、推广、服务工作。
56	乡村振兴	负责农机械化设施工作，推广农业机械化新技术、新型农机具。
57	乡村振兴	负责农村土地承包管理，开展农村土地承包登记及承包经营合同管理、土地承包经营纠纷调解、仲裁、土地流转审核备案等工作。
58	乡村振兴	负责农村宅基地审批和日常管理。
59	乡村振兴	指导农村基层党组织发展壮大集体经济，规范集体经济组织运行，拓宽农民致富渠道。
60	乡村振兴	开展人居环境提升工作，指导各村在区划范围内开展环境卫生整治、村容村貌提升、美丽乡村建设等工作。
61	乡村振兴	负责农村户厕改造实施、初验、上报等工作。
62	乡村振兴	指导各村党务、村务、财务公开的制度化建设和规范化运行。
63	乡村振兴	开展常态化防范灭动态监测排查，落实各项帮扶政策。
64	乡村振兴	谋划、推进乡村振兴项目，用好资源资金，开展项目申报、实施、监管、交付、收益分配等工作。
65	乡村振兴	开展新型职业农民培育、作用发挥等工作。
66	乡村振兴*	立足沁河农业优势，规模化推广糖食葫芦提升、农业托管、农机作业、设施果蔬等先进生产方式。
67	生态环保	落实河长制，开展河道日常巡查，发现问题及时制止、上报。
68	生态环保	落实林长制，开展集体林权林地巡护巡查，发现问题及时制止、上报。
69	生态环保	落实田长制，开展耕地和永久基本农田巡查，发现问题及时制止、上报。
70	生态环保	开展造林绿化工作，组织义务植树活动。
71	生态环保	开展秸秆综合利用、秸秆还田工作。
72	城乡建设	配合做好镇级国土空间总体规划、村庄规划编制工作并组织实施。
73	城乡建设	负责镇、村公共基础设施、民生实事工程的建设、维护和管理，持续改善农村生产生活条件。
74	城乡建设	落实农村供水规划，保障农村饮水安全，引导村民节约用水。
75	城乡建设	落实路长制，开展村级道路规划、建设、日常维护养护、安全隐患排查、设施设备维修等工作。
76	城乡建设	对危铺、村规划区内未按法规停乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，逾期不改正的强制拆除。
77	城乡建设	对危村北、集镇规划区内公共场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的撤批。
78	城乡建设	创建数字乡村治理平台，推进数字乡村建设。
79	文化和旅游	文物、发展、规划乡村旅游，宣传推广文化旅游产业项目。
80	文化和旅游	健全公共文化服务体系，规范化建设公共文化服务阵地，加强广播的日常巡查及维护，组织指导开展群众文化活动等工作。
81	文化和旅游	开展非物质文化遗产的发展、申报、保护、传承等工作。
82	文化和旅游*	充分挖掘青松岭造林故事，传承弘扬造林精神。
83	应急管理及消防	编制并动态修订乡镇综合应急预案、专项应急预案，指导村制定简明实用的村级应急预案，常态化开展预案演练。
84	行政执法	对农村居民未经批准或者违反规划的规定建住宅的行政处罚。
85	行政执法	对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施或乱堆森堆、垃圾、杂草，破坏村容镇貌和环境卫生的行政处罚。
86	行政执法	对未经批准损坏村道及村道设施的行政处罚。
87	行政执法	对公共场所随地吐痰的行为的处罚。
88	行政执法	对随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾的行为的处罚。
89	行政执法	对违反规定拒绝接受森林防火检查或者接到森林防火警报隐患整改通知书逾期不消除火灾隐患的行为的处罚。
90	行政执法	对本镇区违反规定野外用火的行为的处罚。
91	行政执法	对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质行为的处罚。
92	行政执法	对单位和个人随意倾倒，抛撒或者堆放建筑垃圾的行为的处罚。
93	综合政务	负责政务公开、政府信息公开。
94	综合政务	开展办文办会、公务处理、印章管理、机关节能等日常工作。
95	综合政务	负责政府采购、办公用房、公务用车等资产管理和后勤保障工作。
96	综合政务	开展保密教育、宣传、培训，做好保密工作。
97	综合政务	负责档案管理，开展档案收集、整理、归档和移交等工作，监督指导村档案管理工作。
98	综合政务	落实值班制度，负责突发事件的应急处置。
99	综合政务	负责“12345”政务服务便民热线转办事项的办理及反馈。

重庆市高压水泵产品目录

序号	产品名称	型号规格	生产企业名称	产品主要技术参数	主要配套设备
1-1-1-1	高压水泵	型号：DG12-25×8	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG12-25×8 流量：12m³/h 扬程：200m 电机：Y132S-2-7.5kW 重量：350kg 外形尺寸：1200×500×1000mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y132S-2-7.5kW 配套管路：DN25钢管 配套阀门：DN25闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-1-2	高压水泵	型号：DG12-25×10	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG12-25×10 流量：12m³/h 扬程：250m 电机：Y132S-2-7.5kW 重量：380kg 外形尺寸：1200×500×1000mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y132S-2-7.5kW 配套管路：DN25钢管 配套阀门：DN25闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-1-3	高压水泵	型号：DG12-25×12	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG12-25×12 流量：12m³/h 扬程：300m 电机：Y132S-2-7.5kW 重量：410kg 外形尺寸：1200×500×1000mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y132S-2-7.5kW 配套管路：DN25钢管 配套阀门：DN25闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-1-4	高压水泵	型号：DG12-25×14	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG12-25×14 流量：12m³/h 扬程：350m 电机：Y132S-2-7.5kW 重量：440kg 外形尺寸：1200×500×1000mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y132S-2-7.5kW 配套管路：DN25钢管 配套阀门：DN25闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-1-5	高压水泵	型号：DG12-25×16	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG12-25×16 流量：12m³/h 扬程：400m 电机：Y132S-2-7.5kW 重量：470kg 外形尺寸：1200×500×1000mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y132S-2-7.5kW 配套管路：DN25钢管 配套阀门：DN25闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-1-6	高压水泵	型号：DG12-25×18	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG12-25×18 流量：12m³/h 扬程：450m 电机：Y132S-2-7.5kW 重量：500kg 外形尺寸：1200×500×1000mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y132S-2-7.5kW 配套管路：DN25钢管 配套阀门：DN25闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-1-7	高压水泵	型号：DG12-25×20	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG12-25×20 流量：12m³/h 扬程：500m 电机：Y132S-2-7.5kW 重量：530kg 外形尺寸：1200×500×1000mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y132S-2-7.5kW 配套管路：DN25钢管 配套阀门：DN25闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-2-1	高压水泵	型号：DG25-30×6	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG25-30×6 流量：25m³/h 扬程：180m 电机：Y160M-2-11kW 重量：420kg 外形尺寸：1300×550×1050mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y160M-2-11kW 配套管路：DN32钢管 配套阀门：DN32闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-2-2	高压水泵	型号：DG25-30×8	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG25-30×8 流量：25m³/h 扬程：240m 电机：Y160M-2-11kW 重量：460kg 外形尺寸：1300×550×1050mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y160M-2-11kW 配套管路：DN32钢管 配套阀门：DN32闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-2-3	高压水泵	型号：DG25-30×10	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG25-30×10 流量：25m³/h 扬程：300m 电机：Y160M-2-11kW 重量：500kg 外形尺寸：1300×550×1050mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y160M-2-11kW 配套管路：DN32钢管 配套阀门：DN32闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-2-4	高压水泵	型号：DG25-30×12	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG25-30×12 流量：25m³/h 扬程：360m 电机：Y160M-2-11kW 重量：540kg 外形尺寸：1300×550×1050mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y160M-2-11kW 配套管路：DN32钢管 配套阀门：DN32闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-2-5	高压水泵	型号：DG25-30×14	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG25-30×14 流量：25m³/h 扬程：420m 电机：Y160M-2-11kW 重量：580kg 外形尺寸：1300×550×1050mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y160M-2-11kW 配套管路：DN32钢管 配套阀门：DN32闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-2-6	高压水泵	型号：DG25-30×16	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG25-30×16 流量：25m³/h 扬程：480m 电机：Y160M-2-11kW 重量：620kg 外形尺寸：1300×550×1050mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y160M-2-11kW 配套管路：DN32钢管 配套阀门：DN32闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-2-7	高压水泵	型号：DG25-30×18	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG25-30×18 流量：25m³/h 扬程：540m 电机：Y160M-2-11kW 重量：660kg 外形尺寸：1300×550×1050mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y160M-2-11kW 配套管路：DN32钢管 配套阀门：DN32闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-2-8	高压水泵	型号：DG25-30×20	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG25-30×20 流量：25m³/h 扬程：600m 电机：Y160M-2-11kW 重量：700kg 外形尺寸：1300×550×1050mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y160M-2-11kW 配套管路：DN32钢管 配套阀门：DN32闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-3-1	高压水泵	型号：DG50-30×6	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG50-30×6 流量：50m³/h 扬程：180m 电机：Y180M-2-22kW 重量：680kg 外形尺寸：1400×600×1100mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y180M-2-22kW 配套管路：DN50钢管 配套阀门：DN50闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-3-2	高压水泵	型号：DG50-30×8	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG50-30×8 流量：50m³/h 扬程：240m 电机：Y180M-2-22kW 重量：740kg 外形尺寸：1400×600×1100mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y180M-2-22kW 配套管路：DN50钢管 配套阀门：DN50闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-3-3	高压水泵	型号：DG50-30×10	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG50-30×10 流量：50m³/h 扬程：300m 电机：Y180M-2-22kW 重量：800kg 外形尺寸：1400×600×1100mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y180M-2-22kW 配套管路：DN50钢管 配套阀门：DN50闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-3-4	高压水泵	型号：DG50-30×12	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG50-30×12 流量：50m³/h 扬程：360m 电机：Y180M-2-22kW 重量：860kg 外形尺寸：1400×600×1100mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y180M-2-22kW 配套管路：DN50钢管 配套阀门：DN50闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-3-5	高压水泵	型号：DG50-30×14	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG50-30×14 流量：50m³/h 扬程：420m 电机：Y180M-2-22kW 重量：920kg 外形尺寸：1400×600×1100mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y180M-2-22kW 配套管路：DN50钢管 配套阀门：DN50闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-3-6	高压水泵	型号：DG50-30×16	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG50-30×16 流量：50m³/h 扬程：480m 电机：Y180M-2-22kW 重量：980kg 外形尺寸：1400×600×1100mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y180M-2-22kW 配套管路：DN50钢管 配套阀门：DN50闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-3-7	高压水泵	型号：DG50-30×18	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG50-30×18 流量：50m³/h 扬程：540m 电机：Y180M-2-22kW 重量：1040kg 外形尺寸：1400×600×1100mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y180M-2-22kW 配套管路：DN50钢管 配套阀门：DN50闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-3-8	高压水泵	型号：DG50-30×20	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG50-30×20 流量：50m³/h 扬程：600m 电机：Y180M-2-22kW 重量：1100kg 外形尺寸：1400×600×1100mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y180M-2-22kW 配套管路：DN50钢管 配套阀门：DN50闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-4-1	高压水泵	型号：DG100-30×6	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG100-30×6 流量：100m³/h 扬程：180m 电机：Y200L-2-37kW 重量：1200kg 外形尺寸：1600×700×1200mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y200L-2-37kW 配套管路：DN100钢管 配套阀门：DN100闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-4-2	高压水泵	型号：DG100-30×8	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG100-30×8 流量：100m³/h 扬程：240m 电机：Y200L-2-37kW 重量：1300kg 外形尺寸：1600×700×1200mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y200L-2-37kW 配套管路：DN100钢管 配套阀门：DN100闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-4-3	高压水泵	型号：DG100-30×10	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG100-30×10 流量：100m³/h 扬程：300m 电机：Y200L-2-37kW 重量：1400kg 外形尺寸：1600×700×1200mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y200L-2-37kW 配套管路：DN100钢管 配套阀门：DN100闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-4-4	高压水泵	型号：DG100-30×12	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG100-30×12 流量：100m³/h 扬程：360m 电机：Y200L-2-37kW 重量：1500kg 外形尺寸：1600×700×1200mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y200L-2-37kW 配套管路：DN100钢管 配套阀门：DN100闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-4-5	高压水泵	型号：DG100-30×14	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG100-30×14 流量：100m³/h 扬程：420m 电机：Y200L-2-37kW 重量：1600kg 外形尺寸：1600×700×1200mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y200L-2-37kW 配套管路：DN100钢管 配套阀门：DN100闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-4-6	高压水泵	型号：DG100-30×16	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG100-30×16 流量：100m³/h 扬程：480m 电机：Y200L-2-37kW 重量：1700kg 外形尺寸：1600×700×1200mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y200L-2-37kW 配套管路：DN100钢管 配套阀门：DN100闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-4-7	高压水泵	型号：DG100-30×18	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG100-30×18 流量：100m³/h 扬程：540m 电机：Y200L-2-37kW 重量：1800kg 外形尺寸：1600×700×1200mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y200L-2-37kW 配套管路：DN100钢管 配套阀门：DN100闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-4-8	高压水泵	型号：DG100-30×20	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG100-30×20 流量：100m³/h 扬程：600m 电机：Y200L-2-37kW 重量：1900kg 外形尺寸：1600×700×1200mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y200L-2-37kW 配套管路：DN100钢管 配套阀门：DN100闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-5-1	高压水泵	型号：DG150-30×6	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG150-30×6 流量：150m³/h 扬程：180m 电机：Y225M-2-55kW 重量：2200kg 外形尺寸：1800×800×1300mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y225M-2-55kW 配套管路：DN150钢管 配套阀门：DN150闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-5-2	高压水泵	型号：DG150-30×8	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG150-30×8 流量：150m³/h 扬程：240m 电机：Y225M-2-55kW 重量：2400kg 外形尺寸：1800×800×1300mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y225M-2-55kW 配套管路：DN150钢管 配套阀门：DN150闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-5-3	高压水泵	型号：DG150-30×10	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG150-30×10 流量：150m³/h 扬程：300m 电机：Y225M-2-55kW 重量：2600kg 外形尺寸：1800×800×1300mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y225M-2-55kW 配套管路：DN150钢管 配套阀门：DN150闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-5-4	高压水泵	型号：DG150-30×12	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG150-30×12 流量：150m³/h 扬程：360m 电机：Y225M-2-55kW 重量：2800kg 外形尺寸：1800×800×1300mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y225M-2-55kW 配套管路：DN150钢管 配套阀门：DN150闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-5-5	高压水泵	型号：DG150-30×14	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG150-30×14 流量：150m³/h 扬程：420m 电机：Y225M-2-55kW 重量：3000kg 外形尺寸：1800×800×1300mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y225M-2-55kW 配套管路：DN150钢管 配套阀门：DN150闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-5-6	高压水泵	型号：DG150-30×16	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG150-30×16 流量：150m³/h 扬程：480m 电机：Y225M-2-55kW 重量：3200kg 外形尺寸：1800×800×1300mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y225M-2-55kW 配套管路：DN150钢管 配套阀门：DN150闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-5-7	高压水泵	型号：DG150-30×18	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG150-30×18 流量：150m³/h 扬程：540m 电机：Y225M-2-55kW 重量：3400kg 外形尺寸：1800×800×1300mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y225M-2-55kW 配套管路：DN150钢管 配套阀门：DN150闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-5-8	高压水泵	型号：DG150-30×20	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG150-30×20 流量：150m³/h 扬程：600m 电机：Y225M-2-55kW 重量：3600kg 外形尺寸：1800×800×1300mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y225M-2-55kW 配套管路：DN150钢管 配套阀门：DN150闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-6-1	高压水泵	型号：DG200-30×6	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG200-30×6 流量：200m³/h 扬程：180m 电机：Y250M-2-90kW 重量：3800kg 外形尺寸：2000×900×1400mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y250M-2-90kW 配套管路：DN200钢管 配套阀门：DN200闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-6-2	高压水泵	型号：DG200-30×8	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG200-30×8 流量：200m³/h 扬程：240m 电机：Y250M-2-90kW 重量：4200kg 外形尺寸：2000×900×1400mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y250M-2-90kW 配套管路：DN200钢管 配套阀门：DN200闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-6-3	高压水泵	型号：DG200-30×10	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG200-30×10 流量：200m³/h 扬程：300m 电机：Y250M-2-90kW 重量：4600kg 外形尺寸：2000×900×1400mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y250M-2-90kW 配套管路：DN200钢管 配套阀门：DN200闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-6-4	高压水泵	型号：DG200-30×12	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG200-30×12 流量：200m³/h 扬程：360m 电机：Y250M-2-90kW 重量：5000kg 外形尺寸：2000×900×1400mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y250M-2-90kW 配套管路：DN200钢管 配套阀门：DN200闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-6-5	高压水泵	型号：DG200-30×14	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG200-30×14 流量：200m³/h 扬程：420m 电机：Y250M-2-90kW 重量：5400kg 外形尺寸：2000×900×1400mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y250M-2-90kW 配套管路：DN200钢管 配套阀门：DN200闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-6-6	高压水泵	型号：DG200-30×16	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG200-30×16 流量：200m³/h 扬程：480m 电机：Y250M-2-90kW 重量：5800kg 外形尺寸：2000×900×1400mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y250M-2-90kW 配套管路：DN200钢管 配套阀门：DN200闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-6-7	高压水泵	型号：DG200-30×18	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG200-30×18 流量：200m³/h 扬程：540m 电机：Y250M-2-90kW 重量：6200kg 外形尺寸：2000×900×1400mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y250M-2-90kW 配套管路：DN200钢管 配套阀门：DN200闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-6-8	高压水泵	型号：DG200-30×20	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG200-30×20 流量：200m³/h 扬程：600m 电机：Y250M-2-90kW 重量：6600kg 外形尺寸：2000×900×1400mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y250M-2-90kW 配套管路：DN200钢管 配套阀门：DN200闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-7-1	高压水泵	型号：DG300-30×6	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG300-30×6 流量：300m³/h 扬程：180m 电机：Y280S-2-132kW 重量：7800kg 外形尺寸：2500×1100×1600mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y280S-2-132kW 配套管路：DN300钢管 配套阀门：DN300闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-7-2	高压水泵	型号：DG300-30×8	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG300-30×8 流量：300m³/h 扬程：240m 电机：Y280S-2-132kW 重量：8600kg 外形尺寸：2500×1100×1600mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y280S-2-132kW 配套管路：DN300钢管 配套阀门：DN300闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-7-3	高压水泵	型号：DG300-30×10	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG300-30×10 流量：300m³/h 扬程：300m 电机：Y280S-2-132kW 重量：9400kg 外形尺寸：2500×1100×1600mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y280S-2-132kW 配套管路：DN300钢管 配套阀门：DN300闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-7-4	高压水泵	型号：DG300-30×12	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG300-30×12 流量：300m³/h 扬程：360m 电机：Y280S-2-132kW 重量：10200kg 外形尺寸：2500×1100×1600mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y280S-2-132kW 配套管路：DN300钢管 配套阀门：DN300闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-7-5	高压水泵	型号：DG300-30×14	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG300-30×14 流量：300m³/h 扬程：420m 电机：Y280S-2-132kW 重量：11000kg 外形尺寸：2500×1100×1600mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y280S-2-132kW 配套管路：DN300钢管 配套阀门：DN300闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-7-6	高压水泵	型号：DG300-30×16	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG300-30×16 流量：300m³/h 扬程：480m 电机：Y280S-2-132kW 重量：11800kg 外形尺寸：2500×1100×1600mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y280S-2-132kW 配套管路：DN300钢管 配套阀门：DN300闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-7-7	高压水泵	型号：DG300-30×18	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG300-30×18 流量：300m³/h 扬程：540m 电机：Y280S-2-132kW 重量：12600kg 外形尺寸：2500×1100×1600mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y280S-2-132kW 配套管路：DN300钢管 配套阀门：DN300闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-7-8	高压水泵	型号：DG300-30×20	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG300-30×20 流量：300m³/h 扬程：600m 电机：Y280S-2-132kW 重量：13400kg 外形尺寸：2500×1100×1600mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y280S-2-132kW 配套管路：DN300钢管 配套阀门：DN300闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-8-1	高压水泵	型号：DG400-30×6	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG400-30×6 流量：400m³/h 扬程：180m 电机：Y315S-2-185kW 重量：15800kg 外形尺寸：3000×1300×1800mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y315S-2-185kW 配套管路：DN400钢管 配套阀门：DN400闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-8-2	高压水泵	型号：DG400-30×8	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG400-30×8 流量：400m³/h 扬程：240m 电机：Y315S-2-185kW 重量：17200kg 外形尺寸：3000×1300×1800mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y315S-2-185kW 配套管路：DN400钢管 配套阀门：DN400闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-8-3	高压水泵	型号：DG400-30×10	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG400-30×10 流量：400m³/h 扬程：300m 电机：Y315S-2-185kW 重量：18600kg 外形尺寸：3000×1300×1800mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y315S-2-185kW 配套管路：DN400钢管 配套阀门：DN400闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-8-4	高压水泵	型号：DG400-30×12	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG400-30×12 流量：400m³/h 扬程：360m 电机：Y315S-2-185kW 重量：20000kg 外形尺寸：3000×1300×1800mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y315S-2-185kW 配套管路：DN400钢管 配套阀门：DN400闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-8-5	高压水泵	型号：DG400-30×14	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG400-30×14 流量：400m³/h 扬程：420m 电机：Y315S-2-185kW 重量：21400kg 外形尺寸：3000×1300×1800mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y315S-2-185kW 配套管路：DN400钢管 配套阀门：DN400闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-8-6	高压水泵	型号：DG400-30×16	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG400-30×16 流量：400m³/h 扬程：480m 电机：Y315S-2-185kW 重量：22800kg 外形尺寸：3000×1300×1800mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y315S-2-185kW 配套管路：DN400钢管 配套阀门：DN400闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-8-7	高压水泵	型号：DG400-30×18	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG400-30×18 流量：400m³/h 扬程：540m 电机：Y315S-2-185kW 重量：24200kg 外形尺寸：3000×1300×1800mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y315S-2-185kW 配套管路：DN400钢管 配套阀门：DN400闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器
1-1-8-8	高压水泵	型号：DG400-30×20	重庆水泵厂有限责任公司	型号：DG400-30×20 流量：400m³/h 扬程：600m 电机：Y315S-2-185kW 重量：25600kg 外形尺寸：3000×1300×1800mm 特点：多级离心泵，适用于高压输送，效率高，运行稳定。	配套电机：Y315S-2-185kW 配套管路：DN400钢管 配套阀门：DN400闸阀、止回阀 配套压力表：0-1.6MPa 配套电控：变频器

冀氏镇上级部门收回事项清单

序号	事项类别	事项名称	承接部门及工作方式
1	民生服务	地名命名、更名审批	承接部门：县民政局 工作方式：承接部门依法开展
2	乡村振兴	动物及动物产品检疫	承接部门：县农业农村局 工作方式：承接部门依法开展
3	乡村振兴	动物疫情信息采集	承接部门：县农业农村局 工作方式：承接部门依法开展
4	乡村振兴	农业机械安全监督检查	承接部门：县农业农村局 工作方式：承接部门依法开展
5	乡村振兴	对农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营的审批	承接部门：县农业农村局 工作方式：承接部门依法开展
6	乡村振兴	对工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权的审查审核	承接部门：县农业农村局 工作方式：承接部门依法开展
7	乡村振兴	开展国道、省道、县道、乡道控制区内的环境卫生整治	承接部门：县交通运输局 山西省安泽公路管理段 工作方式：承接部门依法开展
8	社会保障	城乡居民基本医疗保险已缴费人员统计	承接部门：县医疗保障局 工作方式：承接部门依法开展
9	自然资源	开展林业有害生物监测、检疫和防治	承接部门：县林业局 工作方式：承接部门依法开展
10	自然资源	对森林资源的保护、修复、利用、更新等的监督检查	承接部门：县林业局 工作方式：承接部门依法开展
11	自然资源	公益林管护	承接部门：县林业局 工作方式：承接部门依法开展
12	生态环保	规模以下畜禽养殖废弃物综合利用指导和服务	承接部门：县农业农村局 工作方式：承接部门依法开展
13	生态环保	危险废物环境风险隐患排查整治	承接部门：市生态环境局安泽分局 工作方式：承接部门依法开展
14	城乡建设	土地征收、征用	承接部门：县自然资源局 工作方式：承接部门依法开展
15	城乡建设	对在依法划定的电力设施保护区内修建的建筑物、构筑物或者种植的植物、堆放物品危及电力设施安全的强制拆除、砍伐或者清除	承接部门：县发展和改革局 工作方式：由县发展和改革局会同山西地电安泽分公司依法开展
16	城乡建设	对辖区燃气经营企业、燃气设施、液化气罐售卖行为进行检查，排查安全风险隐患	承接部门：县应急管理局 工作方式：承接部门依法开展
17	交通运输	对辖区内渡口渡运的监督检查	承接部门：县交通运输局 工作方式：承接部门依法开展
18	交通运输	对损坏、污染旅游公路和严重影响旅游公路完好、安全和畅通的行为的处理	承接部门：县交通运输局 工作方式：承接部门依法开展
19	交通运输	对本辖区内煤、铁、焦炭等重点货运源头单位的监督管理	承接部门：县交通运输局 工作方式：承接部门依法开展
20	文化和旅游	对危害文物保护单位安全、破坏文物保护单位历史风貌的建筑物、构筑物的处理	承接部门：县文化和旅游局 工作方式：承接部门依法开展
21	卫生健康	追回超领、冒领计划生育各类扶助资金、补助资金	承接部门：县卫生健康局 工作方式：承接部门依法开展
22	应急管理及消防	建立微型消防站	承接部门：县消防救援大队 工作方式：承接部门依法开展
23	应急管理及消防	对生产经营单位消除重大事故隐患的监督检查	承接部门：县应急管理局 工作方式：承接部门依法开展
24	应急管理及消防	开展加油站危险化学品、设备设施安全检查	承接部门：县应急管理局 工作方式：承接部门依法开展
25	应急管理及消防	开展地质灾害隐患判定、治理工作	承接部门：县自然资源局 工作方式：承接部门依法开展
26	应急管理及消防	特种设备安全监督检查	承接部门：县市场监督管理局 工作方式：承接部门依法开展
27	应急管理及消防	开展建筑施工领域现场施工安全排查工作	承接部门：县住房和城乡建设管理局 工作方式：承接部门依法开展
28	市场监管	对药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理	承接部门：县市场监督管理局 工作方式：承接部门依法开展
29	行政执法	对单位和个人损坏或者擅自移动有钉螺地带警示标志的行政处罚	承接部门：县卫生健康局 工作方式：承接部门依法开展
30	行政执法	对损毁永久性测量标志或使其失去使用效能的行为的处罚	承接部门：县自然资源局 工作方式：承接部门依法开展
31	行政执法	对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行为的处罚	承接部门：县农业农村局 工作方式：承接部门依法开展
32	行政执法	对未经业主大会同意，物业服务企业擅自改变物业管理用房用途的行为的处罚	承接部门：县住房和城乡建设管理局 工作方式：承接部门依法开展
33	行政执法	对擅自改变物业管理区域内公共建筑和共用设施用途的行为的处罚	承接部门：县住房和城乡建设管理局 工作方式：承接部门依法开展
34	行政执法	对搭建、堆放、吊挂影响城镇容貌的物品的行为的处罚	承接部门：县住房和城乡建设管理局 工作方式：承接部门依法开展
35	行政执法	对在城镇道路、建筑物、构筑物、树木、市政及其他设施上涂写、刻画，擅自张贴广告、墙报、标语和海报等宣传品的行为的处罚	承接部门：县住房和城乡建设管理局 工作方式：承接部门依法开展
36	行政执法	对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地建住宅的行为的处罚	承接部门：县农业农村局 工作方式：承接部门依法开展
37	行政执法	对从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定的，相关人员未按规定重新参加安全培训的行为的处罚	承接部门：县应急管理局 工作方式：承接部门依法开展
38	行政执法	对知道或者应当知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动，仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件的行为的处罚	承接部门：县应急管理局 工作方式：承接部门依法开展
39	行政执法	对生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的行为的处罚	承接部门：县应急管理局 工作方式：承接部门依法开展
40	行政执法	对生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道，或者占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道的行为的处罚	承接部门：县应急管理局 工作方式：承接部门依法开展
41	行政执法	对工贸企业未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志的、未按规定为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的行为的处罚	承接部门：县应急管理局 工作方式：承接部门依法开展
42	行政执法	对盗伐、滥伐林木的行为的处罚	承接部门：县林业局 工作方式：承接部门依法开展
43	行政执法	对违反规定收购、加工、运输明知是盗伐、滥伐等非法来源木材的行为的处罚	承接部门：县林业局 工作方式：承接部门依法开展
44	行政执法	对违反规定采集、出售、收购国家重点保护野生植物的行为的处罚	承接部门：县林业局 工作方式：承接部门依法开展
45	行政执法	对未经批准私自采集或者采伐国家重点保护的天然种质资源的行为的处罚	承接部门：县农业农村局 县林业局 工作方式：承接部门依法开展
46	行政执法	对违反规定擅自在森林防火区内野外用火的行为的处罚	承接部门：县林业局 工作方式：承接部门依法开展
47	行政执法	对在文物建筑保护范围内吸烟、燃放烟花爆竹、点放孔明灯等使用明火行为的处罚（依法适用简易程序的）	承接部门：县消防救援大队 工作方式：承接部门依法开展
48	行政执法	对埋压、圈占、遮挡消火栓、消防水泵接合器，占用、堵塞、封闭消防取水码头、消防水鹤等公共消防设施的行为的处罚（依法适用简易程序的）	承接部门：县消防救援大队 工作方式：承接部门依法开展
49	行政执法	对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的行为的处罚（依法适用简易程序的）	承接部门：县消防救援大队 工作方式：承接部门依法开展
50	行政执法	对在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电等占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散且拒不改正的行为的处罚（依法适用简易程序的）	承接部门：县消防救援大队 工作方式：承接部门依法开展
51	行政执法	对销售种子应当包装而没有包装的行为的处罚	承接部门：县农业农村局 县林业局 工作方式：承接部门依法开展
52	行政执法	对农药经营者未取得农药经营许可证经营农药的行为的处罚	承接部门：县农业农村局 工作方式：承接部门依法开展
53	行政执法	对开办动物饲养场和隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所，未取得动物防疫条件合格证的，或者未按照规定处理或者随意弃置病死动物、病害动物产品的行为的处罚	承接部门：县农业农村局 工作方式：承接部门依法开展
54	行政执法	对未经批准在河道管理范围内采砂的行为的处罚	承接部门：县水利局 工作方式：承接部门依法开展
55	行政执法	对占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等破坏种植条件的行为的处罚	承接部门：县自然资源局 工作方式：承接部门依法开展
56	行政执法	对在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或者未经许可埋设管道、电缆等设施，或者在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施遮挡公路标志或者妨碍安全视距的行为的处罚	承接部门：县交通运输局 工作方式：承接部门依法开展
57	行政执法	对造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的行为的处罚	承接部门：县交通运输局 工作方式：承接部门依法开展