



240412050876
有效期至2030年03月17日

报告编号: JSH20242462

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 安泽县综合检验检测中心

受检单位: 安泽县府城镇自来水厂

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2024年10月17日



山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20242462

第 1 页 共 3 页

样品名称	生活饮用水		采样地点	水泵房水龙头	
受检单位	安泽县府城镇自来水厂		受检单位地址	安泽县府城镇自来水厂	
委托单位	安泽县综合检验检测中心		采样日期	2024. 10. 10	
检验类别	委托检验		接样日期	2024. 10. 10	
样品数量	5L×1、500mL×6、200mL×1、 1L×2、250mL×1、100mL×2		采样人员	张恒瑞、高泽祥	
检验日期	2024. 10. 10-2024. 10. 17		执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》	
测试温度	21℃-25℃		测试湿度	50%RH-56%RH	
样品描述	液体无色透明，样品封装完好。				
检验项目	色度 GB/T5750. 4-2023 4. 1 浑浊度 GB/T5750. 4-2023 5. 1 臭和味 GB/T5750. 4-2023 6. 1 铁 GB/T5750. 6-2023 7. 2 肉眼可见物 GB/T5750. 4-2023 7. 1 pH GB/T5750. 4-2023 8. 1 总硬度（以 CaCO ₃ 计）GB/T5750. 4-2023 10. 1 铜 GB/T5750. 6-2023 7. 2 锰 GB/T5750. 6-2023 7. 2 锌 GB/T5750. 6-2023 7. 2 硫酸盐 GB/T5750. 5-2023 4. 3 氯化物 GB/T5750. 5-2023 5. 1 氨（以 N 计）GB/T5750. 5-2023 11. 1 溶解性总固体 GB/T5750. 4-2023 11. 1 高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）GB/T5750. 7-2023 4. 1 氟化物 GB/T5750. 5-2023 6. 1 氯化物 GB/T5750. 5-2023 7. 1 砷 GB/T5750. 6-2023 9. 1 镉 GB/T5750. 6-2023 12. 1 汞 GB/T5750. 6-2023 11. 1 硝酸盐（以 N 计）GB/T5750. 5-2023 8. 2 铝 GB/T5750. 6-2023 4. 1 检验依据 铬（六价）GB/T5750. 6-2023 13. 1 铅 GB/T5750. 6-2023 14. 1 菌落总数 GB/T5750. 12-2023 4. 1 总大肠菌群 GB/T5750. 12-2023 5. 2 大肠埃希氏菌 GB/T5750. 12-2023 7. 3 三氯甲烷 GB/T5750. 8-2023 4. 3 一氯二溴甲烷 GB/T5750. 10-2023 7. 2 二氯乙酸 GB/T5750. 10-2023 15. 2 二氯一溴甲烷 GB/T5750. 10-2023 6. 2 三溴甲烷 GB/T5750. 10-2023 5. 2 三氯乙酸 GB/T5750. 10-2023 16. 2 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）GB/T5750. 10-2023 4. 3 氯酸盐 GB/T5750. 10-2023 20. 2 游离氯 GB/T5750. 11-2023 4. 3				
主 要 仪器设备	TU-1810 紫外可见分光光度计(YQ-03-1) AFS-930 原子荧光光度计(YQ-02-1) SPX-250 型生化培养箱(YQ-11-2) TAS-990AFG 原子吸收分光光度计(YQ-01-1)				
检验结论	样品 JSH20242462-1 检验项目均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。				
批准人	范倩梅 2024 年 10 月 17 日		审核人	杨轶 2024 年 10 月 17 日	
主检人	王婧 2024 年 10 月 17 日				
备 注	该样品中铝本公司不具备检测能力，委托山西森得绿检测技术有限公司，该公司检测资质证书号：210412051257；报告编号：SXSDL2410003。				
录 入	李聪聪	校 对	张莹	打印日期	2024 年 10 月 17 日

检验报告

报告编号: JSH20242462

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	JSH20242462-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	<0.5	≤1	合格
3	臭和味	—	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	—	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.96	6.5~8.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	319	≤450	合格
7	铁	mg/L	<0.3	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	<0.1	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	<0.05	≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	120	≤250	合格
12	氯化物	mg/L	40.0	≤250	合格
13	溶解性总固体	mg/L	641	≤1000	合格
14	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.64	≤3	合格
15	氟化物	mg/L	0.7	≤1.0	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
17	砷	mg/L	<0.001	≤0.01	合格
18	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
19	镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
22	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	4.2	≤10	合格
23	菌落总数	CFU/mL	未检出	≤100	合格
24	总大肠菌群 ^a	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
25	大肠埃希氏菌 ^a	—	—	—	—
26	氨 (以 N 计)	mg/L	0.03	≤0.5	合格
27	铝	mg/L	0.081	≤0.2	合格
28	三氯甲烷	mg/L	<0.000032	≤0.06	合格
29	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	≤0.1	合格
30	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.000015	≤0.06	合格
31	三溴甲烷	mg/L	<0.000041	≤0.1	合格
32	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	—	<1	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果, 按照“小于最低检测质量浓度”报告。

^a MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时, 应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时, 不必检验大肠埃希氏菌。

检验报告

报告编号: JSH20242462

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	JSH20242462-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
33	二氯乙酸	mg/L	<0.0037	≤0.05	合格
34	三氯乙酸	mg/L	<0.0044	≤0.1	合格
35	氯酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.7	合格
36	游离氯	mg/L	0.09	0.05≤末梢≤2	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。
^a MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时,不必检验大肠埃希氏菌。





240412050876
有效期至2030年03月17日

报告编号: JSH20242463

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 安泽县综合检验检测中心

受检单位: 安泽县幼儿园

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2024 年 10 月 17 日



山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: JSH20242463

第 1 页 共 3 页

样品名称	生活饮用水		采样地点	幼儿园内厨房水龙头	
受检单位	安泽县幼儿园		受检单位地址	安泽县育新幼儿园	
委托单位	安泽县综合检验检测中心		采样日期	2024. 10. 10	
检验类别	委托检验		接样日期	2024. 10. 10	
样品数量	5L×1、500mL×6、200mL×1、 1L×2、250mL×1、100mL×2		采样人员	张恒瑞、高泽祥	
检验日期	2024. 10. 10-2024. 10. 17		执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》	
测试温度	21℃-25℃		测试湿度	50%RH-56%RH	
样品描述	液体无色透明，样品封装完好。				
检验项目	色度 GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度 GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味 GB/T5750.4-2023 6.1 铁 GB/T5750.6-2023 7.2 肉眼可见物 GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 总硬度（以CaCO ₃ 计）GB/T5750.4-2023 10.1 铜 GB/T5750.6-2023 7.2 锰 GB/T5750.6-2023 7.2 锌 GB/T5750.6-2023 7.2 硫酸盐 GB/T5750.5-2023 4.3 氯化物 GB/T5750.5-2023 5.1 氨（以N计）GB/T5750.5-2023 11.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2023 11.1 高锰酸盐指数（以O ₂ 计）GB/T5750.7-2023 4.1 氟化物 GB/T5750.5-2023 6.1 氯化物 GB/T5750.5-2023 7.1 砷 GB/T5750.6-2023 9.1 镉 GB/T5750.6-2023 12.1 汞 GB/T5750.6-2023 11.1 硝酸盐（以N计）GB/T5750.5-2023 8.2 铝 GB/T5750.6-2023 4.1 铬（六价）GB/T5750.6-2023 13.1 铅 GB/T5750.6-2023 14.1 菌落总数 GB/T5750.12-2023 4.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2023 5.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2023 7.3 三氯甲烷 GB/T5750.8-2023 4.3 一氯二溴甲烷 GB/T5750.10-2023 7.2 二氯乙酸 GB/T5750.10-2023 15.2 二氯一溴甲烷 GB/T5750.10-2023 6.2 三溴甲烷 GB/T5750.10-2023 5.2 三氯乙酸 GB/T5750.10-2023 16.2 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）GB/T5750.10-2023 4.3 氯酸盐 GB/T5750.10-2023 20.2 游离氯 GB/T5750.11-2023 4.3				
主要仪器设备	TU-1810 紫外可见分光光度计(YQ-03-1) AFS-930 原子荧光光度计(YQ-02-1) SPX-250 型生化培养箱(YQ-11-2) TAS-990AFG 原子吸收分光光度计(YQ-01-1)				
检验结论	样品 JSH20242463-1 检验项目均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。				
批准人	范倩楠 2024 年 10 月 17 日		审核人	杨秋红 2024 年 10 月 17 日	
主检人	李金梅 2024 年 10 月 17 日				
备 注	该样品中铝本公司不具备检测能力，委托山西森得绿检测技术有限公司，该公司检测资质证书号：210412051257；报告编号：SXSDL2410003。				
录 入	李聪聪	校 对	张莹	打印日期	2024 年 10 月 17 日

检验报告

报告编号: JSH20242463

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	JSH20242463-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	<0.5	≤1	合格
3	臭和味	—	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	—	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.82	6.5~8.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	319	≤450	合格
7	铁	mg/L	<0.3	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	<0.1	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	<0.05	≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	139	≤250	合格
12	氯化物	mg/L	56.0	≤250	合格
13	溶解性总固体	mg/L	663	≤1000	合格
14	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.66	≤3	合格
15	氟化物	mg/L	0.7	≤1.0	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
17	砷	mg/L	<0.001	≤0.01	合格
18	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
19	镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
22	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	4.2	≤10	合格
23	菌落总数	CFU/mL	未检出	≤100	合格
24	总大肠菌群 ^a	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
25	大肠埃希氏菌 ^a	—	—	—	—
26	氨 (以 N 计)	mg/L	0.04	≤0.5	合格
27	铝	mg/L	<0.008	≤0.2	合格
28	三氯甲烷	mg/L	<0.000032	≤0.06	合格
29	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	≤0.1	合格
30	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.000015	≤0.06	合格
31	三溴甲烷	mg/L	<0.000041	≤0.1	合格
32	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	—	<1	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果, 按照“小于最低检测质量浓度”报告。

^a MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时, 应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时, 不必检验大肠埃希氏菌。

检验报告

报告编号: JSH20242463

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	JSH20242463-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
33	二氯乙酸	mg/L	<0.0037	≤0.05	合格
34	三氯乙酸	mg/L	<0.0044	≤0.1	合格
35	氯酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.7	合格
36	游离氯	mg/L	0.08	0.05≤末梢≤2	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。
a MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时,不必检验大肠埃希氏菌。





240412050876
有效期至2030年03月17日

报告编号: JSH20242464

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 安泽县综合检验检测中心

受检单位: 安泽县新世纪幼儿园

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2024年10月17日



山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: JSH20242464

第 1 页 共 3 页

样品名称	生活饮用水		采样地点	园内厨房水龙头	
受检单位	安泽县新世纪幼儿园		受检单位地址	安泽县新世纪幼儿园	
委托单位	安泽县综合检验检测中心		采样日期	2024. 10. 10	
检验类别	委托检验		接样日期	2024. 10. 10	
样品数量	5L×1、500mL×6、200mL×1、1L×2、250mL×1、100mL×2		采样人员	张恒瑞、高泽祥	
检验日期	2024. 10. 10-2024. 10. 17		执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》	
测试温度	21℃-25℃		测试湿度	50%RH-56%RH	
样品描述	液体无色透明，样品封装完好。				
检验项目	色度 GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度 GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味 GB/T5750.4-2023 6.1 铁 GB/T5750.6-2023 7.2				
检验依据	肉眼可见物 GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 总硬度（以CaCO ₃ 计）GB/T5750.4-2023 10.1				
	铜 GB/T5750.6-2023 7.2 锰 GB/T5750.6-2023 7.2 锌 GB/T5750.6-2023 7.2 硫酸盐 GB/T5750.5-2023 4.3				
	氯化物 GB/T5750.5-2023 5.1 氨（以N计）GB/T5750.5-2023 11.1				
	溶解性总固体 GB/T5750.4-2023 11.1 高锰酸盐指数（以O ₂ 计）GB/T5750.7-2023 4.1 氟化物 GB/T5750.5-2023 6.1				
	氯化物 GB/T5750.5-2023 7.1 砷 GB/T5750.6-2023 9.1 镉 GB/T5750.6-2023 12.1				
	汞 GB/T5750.6-2023 11.1 硝酸盐（以N计）GB/T5750.5-2023 8.2 铝 GB/T5750.6-2023 4.1				
	铬（六价）GB/T5750.6-2023 13.1 铅 GB/T5750.6-2023 14.1 菌落总数 GB/T5750.12-2023 4.1				
	总大肠菌群 GB/T5750.12-2023 5.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2023 7.3				
	三氯甲烷 GB/T5750.8-2023 4.3 一氯二溴甲烷 GB/T5750.10-2023 7.2 二氯乙酸 GB/T5750.10-2023 15.2				
	二氯一溴甲烷 GB/T5750.10-2023 6.2 三溴甲烷 GB/T5750.10-2023 5.2 三氯乙酸 GB/T5750.10-2023 16.2				
	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）GB/T5750.10-2023 4.3				
	氯酸盐 GB/T5750.10-2023 20.2 游离氯 GB/T5750.11-2023 4.3				
主要仪器设备	TU-1810 紫外可见分光光度计(YQ-03-1)		AFS-930 原子荧光光度计(YQ-02-1)		
	SPX-250 型生化培养箱(YQ-11-2)		TAS-990AFG 原子吸收分光光度计(YQ-01-1)		
检验结论	样品 JSH20242464-1 检验项目均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。				
批准人	范倩婷 2024 年 10 月 17 日		审核人	杨秋红 2024 年 10 月 17 日	
主检人	王璐 2024 年 10 月 17 日				
备注	该样品中铝本公司不具备检测能力，委托山西森得绿检测技术有限公司，该公司检测资质证书号：210412051257；报告编号：SXSDL2410003。				
录入	李聪聪	校对	张莹	打印日期	2024 年 10 月 17 日

检验报告

报告编号: JSH20242464

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	JSH20242464-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	<0.5	≤1	合格
3	臭和味	--	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	--	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.91	6.5~8.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	336	≤450	合格
7	铁	mg/L	<0.3	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	<0.1	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	<0.05	≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	130	≤250	合格
12	氯化物	mg/L	53.6	≤250	合格
13	溶解性总固体	mg/L	669	≤1000	合格
14	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.64	≤3	合格
15	氟化物	mg/L	0.7	≤1.0	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
17	砷	mg/L	<0.001	≤0.01	合格
18	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
19	镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
22	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	4.1	≤10	合格
23	菌落总数	CFU/mL	10	≤100	合格
24	总大肠菌群 ^a	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
25	大肠埃希氏菌 ^a	--	--	--	--
26	氨 (以 N 计)	mg/L	0.04	≤0.5	合格
27	铝	mg/L	0.008	≤0.2	合格
28	三氯甲烷	mg/L	<0.000032	≤0.06	合格
29	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	≤0.1	合格
30	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.000015	≤0.06	合格
31	三溴甲烷	mg/L	<0.000041	≤0.1	合格
32	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	--	<1	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果, 按照“小于最低检测质量浓度”报告。

^a MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时, 应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时, 不必检验大肠埃希氏菌。

检验报告

报告编号: JSH20242464

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	JSH20242464-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
33	二氯乙酸	mg/L	<0.0037	≤0.05	合格
34	三氯乙酸	mg/L	<0.0044	≤0.1	合格
35	氯酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.7	合格
36	游离氯	mg/L	0.07	0.05≤末梢≤2	合格

注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。
 ^a MPN 表示最可能数；CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步
 检验大肠埃希氏菌；当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。





240412050876
有效期至2030年03月17日

报告编号: JSH20242465

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 安泽县综合检验检测中心

受检单位: 安泽县府城镇爱元幼儿园

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2024年10月17日



山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20242465

第 1 页 共 3 页

样品名称	生活饮用水		采样地点	园内厨房水龙头	
受检单位	安泽县府城镇爱元幼儿园		受检单位地址	安泽县府城镇爱元幼儿园	
委托单位	安泽县综合检验检测中心		采样日期	2024. 10. 10	
检验类别	委托检验		接样日期	2024. 10. 10	
样品数量	5L×1、500mL×6、200mL×1、 1L×2、250mL×1、100mL×2		采样人员	张恒瑞、高泽祥	
检验日期	2024. 10. 10-2024. 10. 17		执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》	
测试温度	21℃-25℃		测试湿度	50%RH-56%RH	
样品描述	液体无色透明，样品封装完好。				
检验项目	色度 GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度 GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味 GB/T5750.4-2023 6.1 铁 GB/T5750.6-2023 7.2 肉眼可见物 GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 总硬度（以CaCO ₃ 计）GB/T5750.4-2023 10.1 铜 GB/T5750.6-2023 7.2 锰 GB/T5750.6-2023 7.2 锌 GB/T5750.6-2023 7.2 硫酸盐 GB/T5750.5-2023 4.3 氯化物 GB/T5750.5-2023 5.1 氨（以N计）GB/T5750.5-2023 11.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2023 11.1 高锰酸盐指数（以O ₂ 计）GB/T5750.7-2023 4.1 氟化物 GB/T5750.5-2023 6.1 氰化物 GB/T5750.5-2023 7.1 砷 GB/T5750.6-2023 9.1 镉 GB/T5750.6-2023 12.1 汞 GB/T5750.6-2023 11.1 硝酸盐（以N计）GB/T5750.5-2023 8.2 铝 GB/T5750.6-2023 4.1 铬（六价）GB/T5750.6-2023 13.1 铅 GB/T5750.6-2023 14.1 菌落总数 GB/T5750.12-2023 4.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2023 5.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2023 7.3 三氯甲烷 GB/T5750.8-2023 4.3 一氯二溴甲烷 GB/T5750.10-2023 7.2 二氯乙酸 GB/T5750.10-2023 15.2 二氯一溴甲烷 GB/T5750.10-2023 6.2 三溴甲烷 GB/T5750.10-2023 5.2 三氯乙酸 GB/T5750.10-2023 16.2 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）GB/T5750.10-2023 4.3 氯酸盐 GB/T5750.10-2023 20.2 游离氯 GB/T5750.11-2023 4.3				
主要 仪器设备	TU-1810 紫外可见分光光度计(YQ-03-1) AFS-930 原子荧光光度计(YQ-02-1) SPX-250 型生化培养箱(YQ-11-2) TAS-990AFG 原子吸收分光光度计(YQ-01-1)				
检验结论	样品 JSH20242465-1 检验项目均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。				
批准人	范倩坤 2024年10月17日		审核人	杨轶伦 2024年10月17日	
主检人	王锦 2024年10月17日				
备 注	该样品中铝本公司不具备检测能力，委托山西森得绿检测技术有限公司，该公司检测资质证书号：210412051257；报告编号：SXSDL2410003。				
录 入	李聪聪	校 对	张莹	打印日期	2024 年 10 月 17 日

检验报告

报告编号: JSH20242465

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	JSH20242465-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	<0.5	≤1	合格
3	臭和味	—	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	—	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.95	6.5~8.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	331	≤450	合格
7	铁	mg/L	<0.3	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	<0.1	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	<0.05	≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	140	≤250	合格
12	氯化物	mg/L	50.4	≤250	合格
13	溶解性总固体	mg/L	678	≤1000	合格
14	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.72	≤3	合格
15	氟化物	mg/L	0.6	≤1.0	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
17	砷	mg/L	<0.001	≤0.01	合格
18	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
19	镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
22	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	5.6	≤10	合格
23	菌落总数	CFU/mL	未检出	≤100	合格
24	总大肠菌群 ^a	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
25	大肠埃希氏菌 ^a	—	—	—	—
26	氨 (以 N 计)	mg/L	0.03	≤0.5	合格
27	铝	mg/L	<0.008	≤0.2	合格
28	三氯甲烷	mg/L	<0.000032	≤0.06	合格
29	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	≤0.1	合格
30	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.000015	≤0.06	合格
31	三溴甲烷	mg/L	<0.000041	≤0.1	合格
32	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	—	<1	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果, 按照“小于最低检测质量浓度”报告。

^a MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时, 应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时, 不必检验大肠埃希氏菌。

检验报告

报告编号: JSH20242465

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	JSH20242465-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
33	二氯乙酸	mg/L	<0.0037	≤0.05	合格
34	三氯乙酸	mg/L	<0.0044	≤0.1	合格
35	氯酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.7	合格
36	游离氯	mg/L	0.06	0.05≤末梢≤2	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。
^a MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时,不必检验大肠埃希氏菌。





240412050876
有效期至2030年03月17日

报告编号: JSH20242466

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 安泽县综合检验检测中心

受检单位: 安泽县府城村中心幼儿园

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2024 年 10 月 17 日



山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: JSH20242466

第 1 页 共 3 页

样品名称	生活饮用水		采样地点	园内厨房水龙头	
受检单位	安泽县府城村中心幼儿园		受检单位地址	安泽县府城村中心幼儿园	
委托单位	安泽县综合检验检测中心		采样日期	2024. 10. 10	
检验类别	委托检验		接样日期	2024. 10. 10	
样品数量	5L×1、500mL×6、200mL×1、 1L×2、250mL×1、100mL×2		采样人员	张恒瑞、高泽祥	
检验日期	2024. 10. 10-2024. 10. 17		执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》	
测试温度	21℃-25℃		测试湿度	50%RH-56%RH	
样品描述	液体无色透明，样品封装完好。				
检验项目	色度 GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度 GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味 GB/T5750.4-2023 6.1 铁 GB/T5750.6-2023 7.2 肉眼可见物 GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 总硬度（以CaCO ₃ 计）GB/T5750.4-2023 10.1 铜 GB/T5750.6-2023 7.2 锰 GB/T5750.6-2023 7.2 锌 GB/T5750.6-2023 7.2 硫酸盐 GB/T5750.5-2023 4.3 氯化物 GB/T5750.5-2023 5.1 氨（以N计）GB/T5750.5-2023 11.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2023 11.1 高锰酸盐指数（以O ₂ 计）GB/T5750.7-2023 4.1 氟化物 GB/T5750.5-2023 6.1 氯化物 GB/T5750.5-2023 7.1 砷 GB/T5750.6-2023 9.1 镉 GB/T5750.6-2023 12.1 汞 GB/T5750.6-2023 11.1 硝酸盐（以N计）GB/T5750.5-2023 8.2 铝 GB/T5750.6-2023 4.1 铬（六价）GB/T5750.6-2023 13.1 铅 GB/T5750.6-2023 14.1 菌落总数 GB/T5750.12-2023 4.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2023 5.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2023 7.3 三氯甲烷 GB/T5750.8-2023 4.3 一氯二溴甲烷 GB/T5750.10-2023 7.2 二氯乙酸 GB/T5750.10-2023 15.2 二氯一溴甲烷 GB/T5750.10-2023 6.2 三溴甲烷 GB/T5750.10-2023 5.2 三氯乙酸 GB/T5750.10-2023 16.2 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）GB/T5750.10-2023 4.3 氯酸盐 GB/T5750.10-2023 20.2 游离氯 GB/T5750.11-2023 4.3				
主要仪器设备	TU-1810 紫外可见分光光度计(YQ-03-1) AFS-930 原子荧光光度计(YQ-02-1) SPX-250 型生化培养箱(YQ-11-2) TAS-990AFG 原子吸收分光光度计(YQ-01-1)				
检验结论	样品 JSH20242466-1 检验项目均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。				
批准人	范倩梅 2024 年 10 月 17 日		审核人	杨轶 2024 年 10 月 17 日	
主检人	王钢 2024 年 10 月 17 日				
备 注	该样品中铝本公司不具备检测能力，委托山西森得绿检测技术有限公司，该公司检测资质证书号：210412051257；报告编号: SXSDL2410003。				
录 入	李聪聪	校 对	张莹	打印日期	2024 年 10 月 17 日

检验报告

报告编号: JSH20242466

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	JSH20242466-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	<0.5	≤1	合格
3	臭和味	--	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	--	无	无	合格
5	pH	无量纲	8.00	6.5~8.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	296	≤450	合格
7	铁	mg/L	<0.3	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	<0.1	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	<0.05	≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	131	≤250	合格
12	氯化物	mg/L	55.2	≤250	合格
13	溶解性总固体	mg/L	652	≤1000	合格
14	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.69	≤3	合格
15	氟化物	mg/L	0.7	≤1.0	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
17	砷	mg/L	<0.001	≤0.01	合格
18	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
19	镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
22	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	4.2	≤10	合格
23	菌落总数	CFU/mL	2	≤100	合格
24	总大肠菌群 ^a	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
25	大肠埃希氏菌 ^a	--	--	--	--
26	氨 (以 N 计)	mg/L	0.03	≤0.5	合格
27	铝	mg/L	0.032	≤0.2	合格
28	三氯甲烷	mg/L	<0.000032	≤0.06	合格
29	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	≤0.1	合格
30	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.000015	≤0.06	合格
31	三溴甲烷	mg/L	<0.000041	≤0.1	合格
32	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	--	<1	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果, 按照“小于最低检测质量浓度”报告。

^a MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时, 应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时, 不必检验大肠埃希氏菌。

检验报告

报告编号: JSH20242466

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	JSH20242466-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
33	二氯乙酸	mg/L	<0.0037	≤0.05	合格
34	三氯乙酸	mg/L	<0.0044	≤0.1	合格
35	氯酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.7	合格
36	游离氯	mg/L	0.08	0.05≤末梢≤2	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。
^a MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时,不必检验大肠埃希氏菌。





240412050876
有效期至2030年03月17日

报告编号: JSH20242467

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 安泽县综合检验检测中心

受检单位: 安泽县府城镇石桥沟村

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2024年10月17日



山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH20242467

第 1 页 共 3 页

样品名称	生活饮用水		采样地点	浮山土菜馆厨房水龙头	
受检单位	安泽县府城镇石桥沟村		受检单位地址	安泽县府城镇石桥沟村	
委托单位	安泽县综合检验检测中心		采样日期	2024.10.10	
检验类别	委托检验		接样日期	2024.10.10	
样品数量	5L×1、500mL×6、200mL×1、 1L×2、250mL×1、100mL×2		采样人员	张恒瑞、高泽祥	
检验日期	2024.10.10-2024.10.17		执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》	
测试温度	21℃-25℃		测试湿度	50%RH-56%RH	
样品描述	液体无色透明，样品封装完好。				
检验项目	色度 GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度 GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味 GB/T5750.4-2023 6.1 铁 GB/T5750.6-2023 7.2 肉眼可见物 GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 总硬度（以CaCO ₃ 计）GB/T5750.4-2023 10.1 铜 GB/T5750.6-2023 7.2 锰 GB/T5750.6-2023 7.2 锌 GB/T5750.6-2023 7.2 硫酸盐 GB/T5750.5-2023 4.3 氯化物 GB/T5750.5-2023 5.1 氨（以N计）GB/T5750.5-2023 11.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2023 11.1 高锰酸盐指数（以O ₂ 计）GB/T5750.7-2023 4.1 氟化物 GB/T5750.5-2023 6.1 氯化物 GB/T5750.5-2023 7.1 砷 GB/T5750.6-2023 9.1 镉 GB/T5750.6-2023 12.1 汞 GB/T5750.6-2023 11.1 硝酸盐（以N计）GB/T5750.5-2023 8.2 铝 GB/T5750.6-2023 4.1 检验依据 铬（六价）GB/T5750.6-2023 13.1 铅 GB/T5750.6-2023 14.1 菌落总数 GB/T5750.12-2023 4.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2023 5.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2023 7.3 三氯甲烷 GB/T5750.8-2023 4.3 一氯二溴甲烷 GB/T5750.10-2023 7.2 二氯乙酸 GB/T5750.10-2023 15.2 二氯一溴甲烷 GB/T5750.10-2023 6.2 三溴甲烷 GB/T5750.10-2023 5.2 三氯乙酸 GB/T5750.10-2023 16.2 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）GB/T5750.10-2023 4.3 氯酸盐 GB/T5750.10-2023 20.2 游离氯 GB/T5750.11-2023 4.3				
主要仪器设备	TU-1810 紫外可见分光光度计(YQ-03-1) AFS-930 原子荧光光度计(YQ-02-1) SPX-250 型生化培养箱(YQ-11-2) TAS-990AFG 原子吸收分光光度计(YQ-01-1)				
检验结论	样品 JSH20242467-1 检验项目均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。				
批准人	范清梅 2024年10月17日		审核人	杨秋红 2024年10月17日	
主检人	王金梅 2024年10月17日				
备注	该样品中铝本公司不具备检测能力，委托山西森得绿检测技术有限公司，该公司检测资质证书号：210412051257；报告编号：SXSDL2410003。				
录入	李聪聪	校对	张莹	打印日期	2024年10月17日

检验报告

报告编号: JSH20242467

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	JSH20242467-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	<0.5	≤1	合格
3	臭和味	--	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	--	无	无	合格
5	pH	无量纲	7.87	6.5~8.5	合格
6	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	351	≤450	合格
7	铁	mg/L	<0.3	≤0.3	合格
8	锰	mg/L	<0.1	≤0.1	合格
9	铜	mg/L	<0.2	≤1.0	合格
10	锌	mg/L	<0.05	≤1.0	合格
11	硫酸盐	mg/L	126	≤250	合格
12	氯化物	mg/L	52.4	≤250	合格
13	溶解性总固体	mg/L	713	≤1000	合格
14	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.66	≤3	合格
15	氟化物	mg/L	0.6	≤1.0	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	≤0.05	合格
17	砷	mg/L	<0.001	≤0.01	合格
18	汞	mg/L	<0.0001	≤0.001	合格
19	镉	mg/L	<0.0005	≤0.005	合格
20	铅	mg/L	<0.0025	≤0.01	合格
21	铬 (六价)	mg/L	<0.004	≤0.05	合格
22	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	6.1	≤10	合格
23	菌落总数	CFU/mL	未检出	≤100	合格
24	总大肠菌群 ^a	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
25	大肠埃希氏菌 ^a	--	--	--	--
26	氨 (以 N 计)	mg/L	0.02	≤0.5	合格
27	铝	mg/L	0.014	≤0.2	合格
28	三氯甲烷	mg/L	<0.000032	≤0.06	合格
29	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	≤0.1	合格
30	二氯一溴甲烷	mg/L	<0.000015	≤0.06	合格
31	三溴甲烷	mg/L	<0.000041	≤0.1	合格
32	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	--	<1	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果, 按照“小于最低检测质量浓度”报告。

^a MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时, 应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时, 不必检验大肠埃希氏菌。



检验报告

报告编号: JSH20242467

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	JSH20242467-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
33	二氯乙酸	mg/L	<0.0037	≤0.05	合格
34	三氯乙酸	mg/L	<0.0044	≤0.1	合格
35	氯酸盐	mg/L	<0.0050	≤0.7	合格
36	游离氯	mg/L	0.07	0.05≤末梢≤2	合格

注: 低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。
^ MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌; 当水样未检出总大肠菌群时,不必检验大肠埃希氏菌。

