



200404091054
有效期至2026年01月14日

报告编号: 标谱【2025】040243

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 安泽县疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验

单位名称: 山西标谱通用质检技术服务有限公司

报告日期: 2025年04月30日



扫描全能王 创建



山西标谱通用质检技术服务有限公司

检验报告

报告编号: 标谱【2025】040243

第 1 页, 共 3 页

样品名称	生活饮用水	样品编号	BPZJ2025040243
任务来源	现场采样	委托单位	安泽县疾病预防控制中心
采样日期	2025 年 04 月 25 日	采样地点	安泽县府城镇石桥沟村
到样日期	2025 年 04 月 25 日	采(送)样人员	丁飞、薛孝波
检验类别	委托检验	样品数量	P: 2.5L/桶×1 桶、0.5L/瓶×2 瓶、 G: 0.5L/瓶×5 瓶、0.1L/瓶×1 瓶、 一次性无菌袋: 0.5L/袋×1 袋
样品描述	无色无味无浮油	检验日期	2025 年 04 月 25 日~ 2025 年 04 月 28 日
判定依据	GB 5749-2022		
检验项目	pH 值、溶解性总固体、总硬度等 35 项		
主要仪器设备 及编号	WGZ-2P 散射式浑浊度仪(编号: JY098) PHS-3E pH 计(编号: JY009) TU-1901 双光束紫外可见分光光度计(编号: JY002) Agilent 7800 ICP-MS (编号: JY074) BAF-2000 原子荧光光谱仪(编号: JY007) CIC-D120 离子色谱仪(编号: JY005) Agilent 7890B 气相色谱仪(编号: JY006) DGB-403F 余氯/总氯/二氧化氯测定仪(编号: JY126)		
检验结论	经检验, 所检项目符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》要求。 签发日期: 2025 年 04 月 30 日		
检验环境	温度: 21.2℃~24.5℃ 湿度: 42%~50%		
备注	G 为洁净磨口硬质玻璃瓶; P 为洁净聚乙烯瓶或桶		
批准人:	陈斌	审核人: 郭海霞	编制人: 韩人





山西标谱通用质检技术服务有限公司

检 验 报 告 (续 页)

报告编号: 标谱【2025】040243

第 2 页, 共 3 页

序号	检验项目	单位	检验依据	标准规定	检验结果	单项判定
01	色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	≤ 15	5	合格
02	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	≤ 1	< 0.5	合格
03	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
04	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	合格
05	pH 值	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	$6.5 \leq X \leq 8.5$	7.85	合格
06	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	≤ 1000	339	合格
07	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	≤ 450	260	合格
08	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	≤ 3	0.65	合格
09	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	≤ 0.05	< 0.002	合格
10	氨 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 11.1	≤ 0.5	0.02	合格
11	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	≤ 0.001	< 0.0001	合格
12	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 0.1	< 0.00006	合格
13	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 0.3	< 0.0009	合格
14	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 1.0	0.00115	合格
15	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 1.0	0.0024	合格
16	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 0.01	0.00051	合格
17	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 0.01	0.00011	合格
18	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 0.005	< 0.00006	合格
19	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 0.2	< 0.0012	合格
20	铬 (六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	≤ 0.05	< 0.004	合格
21	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤ 0.06	< 0.000032	合格
22	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤ 0.06	< 0.000015	合格





山西标谱通用质检技术服务有限公司

检 验 报 告 (续 页)

报告编号: 标谱【2025】040243

第 3 页, 共 3 页

序号	检验项目	单位	检验依据	标准规定	检验结果	单项判定
23	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤ 0.1	< 0.000016	合格
24	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤ 0.1	< 0.000041	合格
25	三卤甲烷	/	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤ 1	< 0.00067	合格
26	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 14.2	≤ 0.05	< 0.0037	合格
27	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 14.2	≤ 0.1	< 0.0044	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 20.2	≤ 0.7	< 0.0050	合格
29	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	≤ 1.0	0.2	合格
30	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	≤ 250	3.6	合格
31	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	≤ 10	1.4	合格
32	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	≤ 250	28	合格
33	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.3	$0.05 \leq X \leq 2$	0.47	合格
34	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	≤ 100	未检出	合格
35	总大肠菌群	MPN/ 100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	不应检出	未检出	合格
注 “< (x)” 表示检测结果低于方法最低检测质量浓度, 即未检出。						
以下空白						





200404091054

有效期至2026年01月14日

报告编号： 标谱【2025】040242

检 验 报 告

样品名称： 生活饮用水

委托单位： 安泽县疾病预防控制中心

检验类别： 委托检验

单位名称： 山西标谱通用质检技术服务有限公司

报告日期： 2025年04月30日



扫描全能王 创建

山西标谱通用质检技术服务有限公司

检 验 报 告

报告编号：标谱【2025】040242

第 1 页,共 3 页

样品名称	生活饮用水	样品编号	BPZJ2025040242
任务来源	现场采样	委托单位	安泽县疾病预防控制中心
采样日期	2025 年 04 月 25 日	采样地点	安泽县新世纪幼儿园
到样日期	2025 年 04 月 25 日	采（送）样人员	丁飞、薛孝波
检验类别	委托检验	样品数量	P: 2.5L/桶×1 桶、0.5L/瓶×2 瓶、 G: 0.5L/瓶×5 瓶、0.1L/瓶×1 瓶、 一次性无菌袋: 0.5L/袋×1 袋
样品描述	无色无味无浮油	检验日期	2025 年 04 月 25 日～ 2025 年 04 月 28 日
判定依据	GB 5749-2022		
检验项目	pH 值、溶解性总固体、总硬度等 35 项		
主要仪器设备 及编号	WGZ-2P 散射式浑浊度仪（编号：JY098） PHS-3E pH 计（编号：JY009） TU-1901 双光束紫外可见分光光度计（编号：JY002） Agilent 7800 ICP-MS（编号：JY074） BAF-2000 原子荧光光谱仪（编号：JY007） CIC-D120 离子色谱仪（编号：JY005） Agilent 7890B 气相色谱仪（编号：JY006） DGB-403F 余氯/总氯/二氧化氯测定仪（编号：JY126）		
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。 签发日期：2025 年 04 月 30 日		
检验环境	温度：21.2℃～24.5℃ 湿度：42%～50%		
备 注	G 为洁净磨口硬质玻璃瓶；P 为洁净聚乙烯瓶或桶		
批准人：	陈斌	审核人：取海	编制人：林仙





山西标谱通用质检技术服务有限公司

检 验 报 告 (续页)

报告编号：标谱【2025】040242

第 2 页，共 3 页

序号	检验项目	单位	检验依据	标准规定	检验结果	单项判定
01	色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	≤15	5	合格
02	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	≤1	<0.5	合格
03	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
04	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	合格
05	pH 值	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	$6.5 \leq X \leq 8.5$	7.60	合格
06	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	≤1000	336	合格
07	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	≤450	196	合格
08	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	≤3	0.76	合格
09	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	≤0.05	<0.002	合格
10	氨 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 11.1	≤0.5	<0.02	合格
11	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	≤0.001	<0.0001	合格
12	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.1	0.00044	合格
13	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.3	<0.0009	合格
14	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤1.0	0.00057	合格
15	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤1.0	0.0090	合格
16	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.01	0.00209	合格
17	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.01	<0.00007	合格
18	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.005	<0.00006	合格
19	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.2	<0.0012	合格
20	铬 (六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	≤0.05	<0.004	合格
21	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤0.06	<0.000032	合格
22	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤0.06	<0.000015	合格





检验报告(续页)

第3页,共3页

注“<(x)”表示检测结果低于方法最低检测质量浓度，即未检出。

以下空白



200404091054
有效期至2026年01月14日

报告编号: 标谱【2025】040231

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 安泽县疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验

单位名称: 山西标谱通用质检技术服务有限公司

报告日期: 2025年04月30日



扫描全能王 创建



山西标谱通用质检技术服务有限公司

检 验 报 告

报告编号: 标谱【2025】040231

第 1 页, 共 3 页

样品名称	生活饮用水	样品编号	BPZJ2025040231
任务来源	现场采样	委托单位	安泽县疾病预防控制中心
采样日期	2025 年 04 月 24 日	采样地点	安泽县府城镇自来水厂
到样日期	2025 年 04 月 24 日	采 (送) 样人员	丁飞、薛孝波
检验类别	委托检验	样品数量	P: 2.5L/桶×1 桶、0.5L/瓶×2 瓶、 G: 0.5L/瓶×5 瓶、0.1L/瓶×1 瓶、 一次性无菌袋: 0.5L/袋×1 袋
样品描述	无色无味无浮油	检验日期	2025 年 04 月 24 日~ 2025 年 04 月 28 日
判定依据	GB 5749-2022		
检验项目	pH 值、溶解性总固体、总硬度等 35 项		
主要仪器设备 及编号	WGZ-2P 散射式浑浊度仪 (编号: JY098)		
	PHS-3E pH 计 (编号: JY009)		
	TU-1901 双光束紫外可见分光光度计 (编号: JY002)		
	Agilent 7800 ICP-MS (编号: JY074)		
	BAF-2000 原子荧光光谱仪 (编号: JY007)		
	CIC-D120 离子色谱仪 (编号: JY005)		
	Agilent 7890B 气相色谱仪 (编号: JY006)		
检验结论	DGB-403F 余氯/总氯/二氧化氯测定仪 (编号: JY126)		
	经检验, 所检项目符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》要求。		
	签发日期: 2025 年 04 月 30 日		
检验环境	温度: 21.1℃~24.3℃ 湿度: 42%~52%		
备 注	G 为洁净磨口硬质玻璃瓶; P 为洁净聚乙烯瓶或桶		
批准人: 陈斌	审核人: 郭海鹏	编制人: 郭海鹏	





山西标谱通用质检技术服务有限公司

检 验 报 告 (续 页)

报告编号: 标谱【2025】040231

第 2 页, 共 3 页

序号	检验项目	单位	检验依据	标准规定	检验结果	单项判定
01	色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	≤ 15	5	合格
02	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	≤ 1	< 0.5	合格
03	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
04	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	合格
05	pH 值	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	$6.5 \leq X \leq 8.5$	7.12	合格
06	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	≤ 1000	176	合格
07	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	≤ 450	223	合格
08	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	≤ 3	0.75	合格
09	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	≤ 0.05	< 0.002	合格
10	氨 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 11.1	≤ 0.5	< 0.02	合格
11	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	≤ 0.001	< 0.0001	合格
12	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 0.1	< 0.00006	合格
13	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 0.3	< 0.0009	合格
14	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 1.0	0.00497	合格
15	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 1.0	0.0074	合格
16	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 0.01	0.00252	合格
17	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 0.01	0.00029	合格
18	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 0.005	0.00297	合格
19	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤ 0.2	< 0.0012	合格
20	铬 (六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	≤ 0.05	< 0.004	合格
21	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤ 0.06	< 0.000032	合格
22	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤ 0.06	< 0.000015	合格





200404091054
有效期至2026年01月14日

报告编号: 标谱【2025】040232



扫描全能王 创建

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 安泽县疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验

单位名称: 山西标谱通用质检技术服务有限公司

报告日期: 2025年04月30日





山西标准谱通用质检技术服务有限公司
检 验 报 告

报告编号：标谱【2025】040232

第 1 页,共 3 页

样品名称	生活饮用水	样品编号	BPZJ2025040232	
任务来源	现场采样	委托单位	安泽县疾病预防控制中心	
采样日期	2025 年 04 月 24 日	采样地点	安泽县幼儿园	
到样日期	2025 年 04 月 24 日	采（送）样人员	丁飞、薛孝波	
检验类别	委托检验	样品数量	P: 2.5L/桶×1 桶、0.5L/瓶×2 瓶、 G: 0.5L/瓶×5 瓶、0.1L/瓶×1 瓶、 一次性无菌袋：0.5L/袋×1 袋	
样品描述	无色无味无浮油	检验日期	2025 年 04 月 24 日～ 2025 年 04 月 28 日	
判定依据	GB 5749-2022			
检验项目	pH 值、溶解性总固体、总硬度等 35 项			
主要仪器设备 及编号	WGZ-2P 散射式浑浊度仪（编号：JY098）			
	PHS-3E pH 计（编号：JY009）			
	TU-1901 双光束紫外可见分光光度计（编号：JY002）			
	Agilent 7800 ICP-MS（编号：JY074）			
	BAF-2000 原子荧光光谱仪（编号：JY007）			
	CIC-D120 离子色谱仪（编号：JY005）			
	Agilent 7890B 气相色谱仪（编号：JY006）			
	DGB-403F 余氯/总氯/二氧化氯测定仪（编号：JY126）			
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。 签发日期：2025 年 04 月 30 日			
检验环境	温度：21.1℃～24.3℃ 湿度：42%～52%			
备 注	G 为洁净磨口硬质玻璃瓶；P 为洁净聚乙烯瓶或桶			
批准人：陈成 审核人：甄旭阳 编制人：张永				





山西标谱通用质检技术服务有限公司

检 验 报 告 (续页)

报告编号：标谱【2025】040232

第 2 页，共 3 页

序号	检验项目	单位	检验依据	标准规定	检验结果	单项判定
01	色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	≤15	5	合格
02	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	≤1	<0.5	合格
03	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
04	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	合格
05	pH 值	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	$6.5 \leq X \leq 8.5$	7.27	合格
06	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	≤1000	366	合格
07	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	≤450	221	合格
08	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	≤3	0.74	合格
09	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	≤0.05	<0.002	合格
10	氨 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 11.1	≤0.5	0.05	合格
11	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	≤0.001	<0.0001	合格
12	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.1	0.00046	合格
13	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.3	<0.0009	合格
14	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤1.0	0.00045	合格
15	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤1.0	0.0091	合格
16	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.01	0.00291	合格
17	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.01	<0.00007	合格
18	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.005	0.00026	合格
19	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.2	<0.0012	合格
20	铬 (六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	≤0.05	<0.004	合格
21	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤0.06	<0.000032	合格
22	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤0.06	0.00023	合格

服务专用章



山西标准谱通用质检技术服务有限公司
检 验 报 告 (续页)

报告编号: 标谱【2025】040232

第 3 页, 共 3 页

序号	检验项目	单位	检验依据	标准规定	检验结果	单项判定
23	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤0.1	0.00077	合格
24	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤0.1	0.0064	合格
25	三卤甲烷	/	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤1	0.076	合格
26	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 14.2	≤0.05	<0.0037	合格
27	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 14.2	≤0.1	<0.0044	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 20.2	≤0.7	<0.0050	合格
29	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 6.2	≤1.0	0.2	合格
30	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 5.2	≤250	1.5	合格
31	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 8.3	≤10	0.57	合格
32	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 4.2	≤250	14	合格
33	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 4.3	0.05≤X≤2	0.46	合格
34	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 4.1	≤100	未检出	合格
35	总大肠菌群	MPN/ 100mL	GB/T 5750.12-2023 5.1	不应检出	未检出	合格
注“< (x)”表示检测结果低于方法最低检测质量浓度, 即未检出。						
以下空白						

山西标准谱通用质检技术服务有限公司



200404091054
有效期至2026年01月14日

报告编号: 标谱【2025】040240



扫描全能王 创建

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 安泽县疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验

单位名称: 山西标谱通用质检技术服务有限公司

报告日期: 2025年04月30日





山西标准谱通用质检技术服务有限公司

检 验 报 告

报告编号：标谱【2025】040240

第 1 页,共 3 页

样品名称	生活饮用水	样品编号	BPZJ2025040240
任务来源	现场采样	委托单位	安泽县疾病预防控制中心
采样日期	2025 年 04 月 25 日	采样地点	安泽县府城村中心幼儿园
到样日期	2025 年 04 月 25 日	采（送）样人员	丁飞、薛孝波
检验类别	委托检验	样品数量	P: 2.5L/桶×1 桶、0.5L/瓶×2 瓶、 G: 0.5L/瓶×5 瓶、0.1L/瓶×1 瓶、 一次性无菌袋：0.5L/袋×1 袋
样品描述	无色无味无浮油	检验日期	2025 年 04 月 25 日～ 2025 年 04 月 28 日
判定依据	GB 5749-2022		
检验项目	pH 值、溶解性总固体、总硬度等 35 项		
主要仪器设备 及编号	WGZ-2P 散射式浑浊度仪（编号：JY098） PHS-3E pH 计（编号：JY009） TU-1901 双光束紫外可见分光光度计（编号：JY002） Agilent 7800 ICP-MS（编号：JY074） BAF-2000 原子荧光光谱仪（编号：JY007） CIC-D120 离子色谱仪（编号：JY005） Agilent 7890B 气相色谱仪（编号：JY006） DGB-403F 余氯/总氯/二氧化氯测定仪（编号：JY126）		
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。 签发日期：2025 年 04 月 30 日		
检验环境	温度：21.2℃～24.5℃ 湿度：42%～50%		
备 注	G 为洁净磨口硬质玻璃瓶；P 为洁净聚乙烯瓶或桶		
批准人：	陈 斌	审核人：王 海 霞	编制人：韩 斌





山西标准谱通用质检技术服务有限公司

检 验 报 告 (续页)

报告编号：标谱【2025】040240

第 2 页，共 3 页

序号	检验项目	单位	检验依据	标准规定	检验结果	单项判定
01	色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	≤15	5	合格
02	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	≤1	<0.5	合格
03	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
04	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	合格
05	pH 值	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	$6.5 \leq X \leq 8.5$	8.01	合格
06	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	≤1000	227	合格
07	总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	≤450	301	合格
08	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	≤3	0.60	合格
09	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	≤0.05	<0.002	合格
10	氨 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 11.1	≤0.5	0.04	合格
11	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	≤0.001	<0.0001	合格
12	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.1	0.00028	合格
13	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.3	<0.0009	合格
14	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤1.0	0.00018	合格
15	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤1.0	0.0077	合格
16	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.01	0.00333	合格
17	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.01	0.00011	合格
18	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.005	<0.00006	合格
19	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.2	<0.0012	合格
20	铬 (六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	≤0.05	<0.004	合格
21	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤0.06	<0.000032	合格
22	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤0.06	0.00020	合格

服务印章





200404091054
有效期至2026年01月14日

报告编号: 标谱【2025】040241



扫描全能王 创建

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 安泽县疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验



单位名称: 山西标谱通用质检技术服务有限公司

报告日期: 2025 年 04 月 30 日





山西标谱通用质检技术服务有限公司

检验报告

报告编号：标谱【2025】040241

第 1 页,共 3 页

样品名称	生活饮用水	样品编号	BPZJ2025040241	
任务来源	现场采样	委托单位	安泽县疾病预防控制中心	
采样日期	2025 年 04 月 25 日	采样地点	安泽县府城镇爱元幼儿园	
到样日期	2025 年 04 月 25 日	采（送）样人员	丁飞、薛孝波	
检验类别	委托检验	样品数量	P: 2. 5L/桶×1 桶、0. 5L/瓶×2 瓶、 G: 0. 5L/瓶×5 瓶、0. 1L/瓶×1 瓶、 一次性无菌袋: 0. 5L/袋×1 袋	
样品描述	无色无味无浮油	检验日期	2025 年 04 月 25 日～ 2025 年 04 月 28 日	
判定依据	GB 5749-2022			
检验项目	pH 值、溶解性总固体、总硬度等 35 项			
主要仪器设备及编号	WGZ-2P 散射式浑浊度仪（编号：JY098,）			
	PHS-3E pH 计(编号：JY009)			
	TU-1901 双光束紫外可见分光光度计(编号：JY002)			
	Agilent 7800 ICP-MS（编号：JY074）			
	BAF-2000 原子荧光光谱仪（编号：JY007）			
	CIC-D120 离子色谱仪(编号：JY005)			
	Agilent 7890B 气相色谱仪(编号：JY006)			
	DGB-403F 余氯/总氯/二氧化氯测定仪(编号：JY126)			
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》要求。 签发日期: 2025 年 04 月 30 日 检验检测专用章			
检验环境	温度：21. 2℃～24. 5℃ 湿度：42%～50%			
备 注	G 为洁净磨口硬质玻璃瓶;P 为洁净聚乙烯瓶或桶			
批准人: 陈成 审核人: 王福全 编制人: 王福全				



山西标准谱通用质检技术服务有限公司

检 验 报 告 (续 页)

报告编号: 标谱【2025】040241

第 2 页, 共 3 页



序号	检验项目	单位	检验依据	标准规定	检验结果	单项判定
01	色度	度	GB/T 5750.4-2023 4.1	≤15	5	合格
02	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 5.1	≤1	<0.5	合格
03	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
04	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1	无	无	合格
05	pH 值	/	GB/T 5750.4-2023 8.1	6.5≤X≤8.5	7.92	合格
06	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 11.1	≤1000	310	合格
07	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023 10.1	≤450	222	合格
08	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023 4.1	≤3	0.77	合格
09	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 7.1	≤0.05	<0.002	合格
10	氨 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 11.1	≤0.5	<0.02	合格
11	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 11.1	≤0.001	<0.0001	合格
12	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.1	0.00055	合格
13	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.3	<0.0009	合格
14	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤1.0	0.00067	合格
15	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤1.0	0.0037	合格
16	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.01	0.00342	合格
17	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.01	0.00010	合格
18	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.005	0.00006	合格
19	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 4.5	≤0.2	<0.0012	合格
20	铬 (六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 13.1	≤0.05	<0.004	合格
21	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤0.06	<0.000032	合格
22	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023 4.3	≤0.06	<0.000015	合格

